

令和 8 年度 水質検査結果 長洲町水道事業 梅田配水区

番号	水質検査項目	基準値	検査結果	検査省略	検査回数	備考
		(mg/l)	(mg/l)	可 否		
1	一般細菌	100 以下	0	省略不可	12 回／年	病原生物による汚染の指標
2	大腸菌	不検出	不検出	〃	12 回／年	
3	カドミニウム及びその化合物	0.003 以下	0.0003 未満	省略可	1 回／年	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	0.00005 未満	〃	1 回／年	
5	セレン及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	〃	1 回／年	
6	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	〃	1 回／年	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	〃	1 回／年	
8	六価クロム化合物	0.05 以下	0.002 未満	〃	1 回／年	
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004 未満	省略不可	4 回／年	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	〃	4 回／年	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.02 未満	省略可	1 回／年	
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.17	〃	4 回／年	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.06	〃	1 回／年	
14	四塩化炭素	0.002 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05 以下	0.005 未満	〃	1 回／年	
16	シス 1, 2-ジクロロエチレン及びトランス 1, 2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
17	ジクロロメタン	0.02 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
18	テトラクロロチエン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
20	有機フッ素化合物 (PF0A・PF0S)	50ng/l以下	5ng/l未満	省略可	1 回／年	
21	ベンゼン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	消毒副生成物
22	塩素酸	0.6 以下	0.34	省略不可	4 回／年	
23	クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	〃	4 回／年	
24	クロロホルム	0.06 以下	0.0001 未満	〃	4 回／年	
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.0005	〃	4 回／年	
27	臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	〃	4 回／年	
28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.014	〃	4 回／年	
29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.0001	〃	4 回／年	
31	ブロモホルム	0.09 以下	0.013	〃	4 回／年	
32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.005 未満	省略可	1 回／年	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02 未満	〃	1 回／年	
35	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.03 未満	〃	1 回／年	
36	銅及びその化合物	1.0 以下	0.01 未満	〃	1 回／年	
37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	42	省略不可	4 回／年	味
38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.005 未満	省略可	1 回／年	着色
39	塩化物イオン	200 以下	78	省略不可	12 回／年	味
40	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 以下	130	〃	4 回／年	
41	蒸発残留物	500 以下	340	〃	4 回／年	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	0.02 未満	省略可	1 回／年	発泡
43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000001 未満	〃	1 回／年	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	0.000001 未満	〃	1 回／年	
45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002 未満	〃	1 回／年	発泡
46	フェノール類	0.005 以下	0.0005 未満	〃	1 回／年	臭気
47	有機物 (全有機炭素の量)	3 以下	0.2	省略不可	12 回／年	味
48	pH 値	5.8~8.6	7.8	〃	12 回／年	基礎的性状
49	味	異常でない	異常なし	〃	12 回／年	
50	臭気	異常でない	異常なし	〃	12 回／年	
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	〃	12 回／年	
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	〃	12 回／年	

令和 8 年度 水質検査結果 長洲町水道事業 腹赤配水区

番号	水質検査項目	基準値	検査結果	検査省略	検査回数	備考
		(mg/l)	(mg/l)	可 否		
1	一般細菌	100 以下	0	省略不可	12 回／年	病原生物による汚染の指標
2	大腸菌	不検出	不検出	〃	12 回／年	
3	カドミニウム及びその化合物	0.003 以下	0.0003 未満	省略可	1 回／年	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	0.00005 未満	〃	1 回／年	
5	セレン及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	〃	1 回／年	
6	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	〃	1 回／年	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	〃	1 回／年	
8	六価クロム化合物	0.05 以下	0.002 未満	〃	1 回／年	
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004 未満	省略不可	4 回／年	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	〃	4 回／年	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.02 未満	省略可	1 回／年	
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.15	〃	1 回／年	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.06	〃	1 回／年	
14	四塩化炭素	0.002 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	一般有機物 消毒副生成物
15	1, 4-ジオキサン	0.05 以下	0.005 未満	〃	1 回／年	
16	シス 1, 2-ジクロロエチレン及び トランス 1, 2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
17	ジクロロメタン	0.02 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
18	テトラクロロチエン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
20	有機フッ素化合物 (PF0A・PF0S)	50ng/l以下	5ng/l未満	省略可	1 回／年	
21	ベンゼン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
22	塩素酸	0.6 以下	0.32	省略不可	4 回／年	
23	クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	〃	4 回／年	
24	クロロホルム	0.06 以下	0.0001 未満	〃	4 回／年	
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.0005	〃	4 回／年	
27	臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	〃	4 回／年	
28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.014	〃	4 回／年	
29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.0001	〃	4 回／年	
31	ブロモホルム	0.09 以下	0.013	〃	4 回／年	
32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.005 未満	省略可	1 回／年	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02 未満	〃	1 回／年	
35	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.03 未満	〃	1 回／年	
36	銅及びその化合物	1.0 以下	0.01 未満	〃	1 回／年	
37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	40	省略不可	4 回／年	味
38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.005 未満	省略可	1 回／年	着色
39	塩化物イオン	200 以下	77	省略不可	12 回／年	味
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 以下	140	〃	4 回／年	
41	蒸発残留物	500 以下	330	〃	4 回／年	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	0.02 未満	省略可	1 回／年	発泡
43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000001 未満	〃	1 回／年	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	0.000001 未満	〃	1 回／年	
45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002 未満	〃	1 回／年	発泡
46	フェノール類	0.005 以下	0.0005 未満	〃	1 回／年	臭気
47	有機物（全有機炭素の量）	3 以下	0.2	省略不可	12 回／年	味
48	pH 値	5.8～8.6	7.9	〃	12 回／年	基礎的性状
49	味	異常でない	異常なし	〃	12 回／年	
50	臭気	異常でない	異常なし	〃	12 回／年	
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	〃	12 回／年	
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	〃	12 回／年	

令和 8 年度 水質検査結果 長洲町水道事業 高田配水区

番号	水質検査項目	基準値	検査結果	検査省略	検査回数	備考
		(mg/l)	(mg/l)	可 否		
1	一般細菌	100 以下	0	省略不可	12 回／年	病原生物による汚染の指標
2	大腸菌	不検出	不検出	〃	12 回／年	
3	カドミニウム及びその化合物	0.003 以下	0.0003 未満	省略可	1 回／年	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	0.00005 未満	〃	1 回／年	
5	セレン及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	〃	1 回／年	
6	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	〃	1 回／年	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001	〃	1 回／年	
8	六価クロム化合物	0.05 以下	0.002 未満	〃	1 回／年	
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004 未満	省略不可	4 回／年	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	〃	4 回／年	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.44	省略可	1 回／年	
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.17	〃	4 回／年	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.05	〃	1 回／年	
14	四塩化炭素	0.002 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	一般有機物
15	1, 4-ジオキサン	0.05 以下	0.005 未満	〃	1 回／年	
16	シス 1, 2-ジクロロエチレン及びトランス 1, 2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
17	ジクロロメタン	0.02 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
18	テトラクロロチエン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
20	有機フッ素化合物 (PF0A・PF0S)	50ng/l以下	5ng/l未満	省略可	1 回／年	
21	ベンゼン	0.01 以下	0.0001 未満	〃	1 回／年	
22	塩素酸	0.6 以下	0.07	省略不可	4 回／年	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	〃	4 回／年	
24	クロロホルム	0.06 以下	0.0004	〃	4 回／年	
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.0038	〃	4 回／年	
27	臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	〃	4 回／年	
28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.0094	〃	4 回／年	
29	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.0012	〃	4 回／年	
31	ブロモホルム	0.09 以下	0.0040	〃	4 回／年	
32	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.003 未満	〃	4 回／年	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.005 未満	省略可	1 回／年	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02 未満	〃	1 回／年	
35	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.03 未満	〃	1 回／年	
36	銅及びその化合物	1.0 以下	0.01 未満	〃	1 回／年	
37	ナトリウム及びその化合物	200 以下	17	〃	1 回／年	味
38	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.005 未満	〃	1 回／年	着色
39	塩化物イオン	200 以下	10	省略不可	12 回／年	味
40	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 以下	90	〃	4 回／年	
41	蒸発残留物	500 以下	190	〃	4 回／年	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	0.02 未満	省略可	1 回／年	発泡
43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000001 未満	〃	1 回／年	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	0.000001 未満	〃	1 回／年	
45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002 未満	〃	1 回／年	発泡
46	フェノール類	0.005 以下	0.0005 未満	〃	1 回／年	臭気
47	有機物 (全有機炭素の量)	3 以下	0.3	省略不可	12 回／年	味
48	pH 値	5.8～8.6	8.0	〃	12 回／年	基礎的性状
49	味	異常でない	異常なし	〃	12 回／年	
50	臭気	異常でない	異常なし	〃	12 回／年	
51	色度	5 度以下	0.5 度未満	〃	12 回／年	
52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	〃	12 回／年	

